



[Startseite](#) > [Fachbezogene Themen](#) > [Textiles Gestalten](#) > [Betriebsanweisungen](#)

Betriebsanweisungen

Anpassen einer Betriebsanweisung an die Situation in der eigenen Schule

Name der Schule,
eventuell mit
Schullogo.

Raumnummer bzw.
Raumbezeichnung,
eventuell Name des
Fachbereichs.

Schule:	Betriebsanweisung Für das Arbeiten an Formatkreissäge	Raum:
Gefahren für Mensch und Umwelt		
	<ul style="list-style-type: none"> Gefahr durch das schnell laufendes Sägeblatt Gefahr durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit) Umwelteinwirkung durch Lärmemissionen Unkontrolliert bewegte Teile Gefahr durch Holzstaub 	
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln		
	<ul style="list-style-type: none"> Der Abstand des Spaltkeils darf vom Sägeblatt nicht mehr als 3 mm betragen. Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind. Bei Verbundkreissägeblättern muss die zulässige Drehzahl zusätzlich angegeben sein und darf nicht überschritten werden. Die erforderlichen Hilfseinrichtungen müssen bei Bedarf benutzt werden (Parallelschlag, Winkelschlag, Keilschneideinrichtung, Schiebstock). Auf die richtige Anbringung der Schutzhaube muss geachtet werden. Beim Einsetzschnelden Rückschlagklotz und Begrenzungsklotz verwenden. Jugendliche über 15 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zu Ausbildungszwecken an Kreissägen arbeiten. Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten Splitter und Späne dürfen nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden. Vor dem Verlassen der Kreissäge die Maschine ausschalten Auf Ordnung und Sauberkeit achten Bei Arbeiten mit der Formatkreissäge muss eng anliegende Kleidung, Gehörschutz und den Tätigkeiten entsprechende Sicherheitsschuhe getragen werden. <u>Keine Handschuhe</u> Auf Funktion der Absaugung achten 	
		
		
		
Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall		
	<ul style="list-style-type: none"> Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzvorrichtungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern Lehrer informieren. Schaden nur von Fachpersonal beseitigen lassen. 	
Erste Hilfe		
	<ul style="list-style-type: none"> Maschine abschalten und sichern. Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). Verletzungen sofort versorgen. Eintragung in das Verbandsbuch vornehmen. 	
	Notruf: 112	Krankentransport: 19222
Instandhaltung		
	<ul style="list-style-type: none"> Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern Maschine nach Arbeitsende reinigen E-Check je nach Ausführung, jährlich oder alle drei Jahre 	
Freigabe:	Bearbeitung:	24. November 2014

Sind am
Maschinenstandort weitere
Gefahren zu beachten? Wie
z.B. eine besondere
Raumenge

Sind im oberen Bereich
weitere Gefährdungen
festgestellt worden, so
müssen hier die
entsprechenden
Maßnahmen beschrieben
werden.

Sind in Ihrer Schule
besondere Regelungen
zum Absetzen eines
Notrufs vorhanden (z.B. 0
vorwählen).

Als Verantwortlicher
unterschreibt hier der
Schulleiter.

Das Anpassen der
Betriebsanweisung an die eigene
Schule wird oft von einer weiteren
Person vorgenommen. Diese
unterschreibt bitte hier.

Nähere Informationen zur Erstellung und zum Aushang von Betriebsanweisungen werden im Bereich **Betriebsanweisungen** gegeben. Dort finden Sie im weiteren Verlauf der Seiten auch die Betriebsanweisungen für diesen Arbeitsbereich.

Artikel-Informationen

Kurzlink:

www.aug-nds.de/?id=1996

© 2020 Niedersächsisches Kultusministerium | Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung